

CETIRIZINA

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La cetirizina es un antihistaminico para el tratamiento de los síntomas asociados a los procesos alérgicos producidos por el polen de las plantas (fiebre del heno), el polvo y otras sustancias suspendidas en el aire. También se la indica en alergias a otras sustancias como ácaros del polvo, pelo y caspa de animales domésticos u otros agentes alergénicos. La cetirizina se utiliza también para tratar la picazón y el enrojecimiento de la urticaria. Se presenta en comprimidos y cápsulas blandas de rápida acción.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos y/o cápsulas por día de lo indicado.
- ✓ Tomar este medicamento todos los días a la misma hora con o sin alimentos.
- ✓ No lo tome nunca con alcohol.
- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico a la cetirizina.
- ✓ No utilice este medicamento si sufre ataques agudos de asma.
- ✓ No utilice este medicamento si está tomando anticoagulantes orales.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene problemas de hígado y/o riñón.
- ✓ No utilice este medicamento si le indicaron o está tomando otros medicamentos.



Dosis y Administración:

Las dosis recomendadas son de 5 a 10 mg por día

- Se aconseja tomar este medicamento una vez al día con o sin alimentos.
- Si se olvidó de tomar el medicamento, no duplique la dosis.
- Aunque se sienta mejor, cumpla la totalidad del tratamiento indicado.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si es alérgico a la cetirizina o a otros medicamentos.
- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción, vitaminas, complementos nutricionales y productos de hierbas naturales está tomando o piensa tomar.
- ✓ No se olvide de mencionar si está tomando antidepresivos, medicamentos para la ansiedad, para alteraciones mentales y/o para las convulsiones.
- ✓ Informe también a su médico y/o farmacéutico si está tomando antidescongestivos u otros antihistaminicos, sedantes, pildoras para dormir, tranquilizantes, teofilina u otros medicamentos.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, NO duplique la dosis.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si manifiesta signos como: sequedad de boca, dolor de estómago, diarrea, vómitos, cansancio excesivo.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si padece alguna enfermedad hepática o renal.
- ✓ Evite conducir vehículos u operar máquinas ya que la cetirizina puede causar somnolencia.
- ✓ Evite tomar bebidas alcohólicas mientras está tomando cetirizina, ya que el alcohol puede aumentar la somnolencia que este medicamento provoca.
- ✓ Trate de no tomar medicamentos en presencia de los niños. Mantenga éste y cualquier medicamento fuera de su alcance.
- ✓ Conserve el producto en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.



Ante una sobredosisificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA