

OMEPRAZOL

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El omeprazol es un antiulceroso y un antisecretor gástrico, que actúa disminuyendo la cantidad de ácido que produce el estómago. Está indicado en la acidez gástrica.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos por día de los indicados.
- ✓ Tomar este medicamento antes de las comidas y a la mañana.
- ✓ No lo tome nunca con alcohol, siempre tómelo con agua
- ✓ No utilice este medicamento si es hipersensible al omeprazol.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene indicado anticoagulantes.
- ✓ No utilice este medicamento si le indicaron diazepam o fenitoína.
- ✓ No utilice este medicamento más de 7 días



Dosis y Administración:

La dosis habitual es de 20 mg por día.

- Se aconseja tomar este medicamento antes de las comidas preferentemente en la mañana. Si se requiere una segunda toma, se tomará una hora antes de la cena.
- Ingiera este medicamento entero con un vaso de agua.
- Si lo utiliza durante más de 7 días, suspenda la medicación y consulte a su médico.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ No triture el medicamento ni rompa la cápsula.
- ✓ El tiempo de utilización debe ser tan corto como sea posible, ya que deben evitarse los tratamientos largos.
- ✓ Aunque se sienta mejor, tome este medicamento por la totalidad del tratamiento indicado.
- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, NO duplique la dosis.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico si está tomando anticoagulantes, diazepam, fenitoína.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si padece problemas hepáticos.
- ✓ Trate de no tomar medicamentos en presencia de los niños. Mantenga éste y cualquier medicamento fuera de su alcance.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA