

CASTAÑO DE INDIAS

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El Castaño de Indias es un medicamento venotónico, flebotónico, antiinflamatorio y antiedematoso, que se utiliza para los problemas circulatorios como la insuficiencia venosa crónica. Este medicamento puede reducir algunos síntomas de la circulación sanguínea, tales como venas varicosas, dolor, cansancio, hinchazón en las piernas, retención de agua, hormigueo y calambres nocturnos. Se presenta en forma de solución oral, comprimidos recubiertos, cápsulas de liberación prolongada y pomada gel.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos por día de los indicados.
- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al castaño de Indias.
- ✓ No utilice este medicamento si está tomando antidiabéticos.
- ✓ No utilice este medicamento si está tomando anticoagulantes orales.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene problemas hepáticos y/o renales.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene trastornos intestinales o estomacales.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando.
- ✓ Los niños y adolescentes no pueden utilizar este medicamento.



Dosis y administración:

Las dosis habituales son:

- Comprimidos: 1 comprimido recubierto 2 veces por día. Tomarlo con las comidas principales.
- Cápsulas de liberación prolongada: 2 cápsulas por día.
Debe ingerir los comprimidos o las cápsulas enteras, sin masticar y con un vaso lleno de agua.
- Solución oral: 5 ml cada 8 horas.
- Pomada gel: pasar por las piernas 2 a 3 veces por día.

La acción terapéutica se manifiesta luego de 4 a 8 semanas de tratamiento. Si no desaparecieron los síntomas consulte a su médico. Aunque se sienta mejor, tome este medicamento por la totalidad del tratamiento indicado.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o a su farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos, ya que el castaño de Indias interactúa con otros medicamentos como: aspirina, clopidogrel, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, dalteparina, enoxaparina, heparina, warfarina y otros.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico si está tomando antidiabéticos como: glimepirida, gliburida, pioglitazona, rosiglitazona, clorpropamida, glizipida u otros, ya que podría causar que su azúcar en sangre disminuya demasiado.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico si está tomando productos a base de hierbas como jengibre, ginkgo, ginseng, salvia u otros, ya que el castaño de Indias podría retardar aún más la coagulación de la sangre.
- ✓ Tenga en cuenta que la solución oral contiene alcohol.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, NO duplique la dosis.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños y no ingiera medicamentos delante de ellos.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA