

AMLODIPINA

La amlodipina es un vasodilatador arterial periférico que actúa directamente sobre el músculo liso vascular reduciendo la resistencia vascular periférica y por consecuencia la presión sanguínea. Este fármaco que es un antagonista de los canales de calcio perteneciente al grupo de las dihidropiridinas, impide el paso de los iones de calcio a través de la membrana hacia el músculo liso y cardíaco.

La amlodipina está indicada en el tratamiento de la hipertensión y de la angina estable o de la angina vasoespástica.

Este medicamento se presenta en comprimidos.



Dosis y Administración:

Tratamiento de la hipertensión:

Dosis: En los adultos: iniciar con 5mg/día y como máximo 10 mg/día.

En los ancianos: iniciar con 2.5 mg/día, ajustándose luego de acuerdo a la respuesta de cada paciente.

14 días para que el médico pueda evaluar la respuesta del paciente, si bien se puede realizar antes si el médico lo considera necesario.

Cabe señalar que en los pacientes con insuficiencia hepática, la dosis inicial se debe reducir en un 50%, es decir a 2.5 mg/día y ésta es la dosis que también debe emplearse cuando se combina con otras terapias antihipertensivas. En general se debe considerar un ajuste de la dosis entre los 7 y 14 días para que el médico pueda evaluar la respuesta del paciente, si bien se puede realizar antes si el médico lo considera necesario.

Tratamiento de la angina estable o de la angina vasoespástica:

Dosis: En los adultos: iniciar con 5mg/día y como máximo 10 mg/día. La dosis de mantenimiento suele ser de 10 mg/día.

En los ancianos: iniciar con 2.5 mg/día ajustándose luego de acuerdo a la respuesta de cada paciente.

En los pacientes con insuficiencia hepática la dosis inicial debe ser de 2.5mg/día.

Reacciones adversas:

Por lo general, la amlodipina es bien tolerada en dosis de hasta 10 mg/día. Sin embargo se han observado reacciones adversas ligeras o moderadas casi siempre relacionadas con los efectos vasodilatadores periféricos del fármaco. Los dos efectos secundarios más frecuentes son el edema y las jaquecas. En algunos pacientes se puede observar: debilidad, mareos, sofocos y palpitaciones, que suelen estar relacionados con la dosis. Otros efectos secundarios poco frecuentes son angioedema, reacciones alérgicas y eritema multiforme. También se han reportado varios casos de intenso prurito asociado a la amlodipina que desaparece al discontinuar el tratamiento.

Precauciones y advertencias:

Informar al médico y al farmacéutico si es alérgico a la amlodipina o a otras dihidropiridinas o a otros medicamentos.

Se aconseja que sea empleada con precaución en pacientes con bradicardia severa o falla cardíaca (especialmente cuando se la asocia con un betabloqueante), porque cabe la posibilidad de que derive en un shock cardiogénico debido a sus propiedades inotrópicas negativas y a su potente efecto hipotensor.

Aquellos pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo que estén tomando amlodipina para el tratamiento de la angina, tienen que estar estrechamente controlados para comprobar que este fármaco no empeora la insuficiencia cardíaca.

Se debe ajustar la dosis en aquellos pacientes con insuficiencia hepática, ya que la amlodipina es metabolizada en el hígado y por lo tanto la vida media de su eliminación plasmática está prolongada, considerándose de aproximadamente 56 horas. De ahí que se deba reducir la dosis.

Si la paciente está embarazada o está amamantando debe informar al médico antes de tomar este medicamento, ya que la amlodipina está clasificada dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo.

Interacciones:

Es conveniente consultar al paciente si está tomando otros medicamentos, ya que la amlodipina puede presentar interacciones con otros principios activos. Este medicamento se puede administrar con seguridad junto con diuréticos tiazídicos, alfa y beta bloqueantes, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, nitratos de acción prolongada, nitroglicerina sublingual, digoxina, warfarina, antiinflamatorios no esteroideos e hipoglucemiantes orales.

Como la rifampicina, la ributina, la carbamazepina, el fenobarbital y/o la fenitoína pueden inducir el metabolismo de los antagonistas de calcio dependientes del citocromo P450, reduciendo su biodisponibilidad, puede ser necesario que se deba aumentar la dosis de amlodipina en los pacientes tratados con estos fármacos.

Los productos a base de la hierba espino blanco pueden reducir la resistencia vascular y cuando se usa combinada con fármacos antihipertensivos puede ocasionar disminuciones adicionales de la presión arterial.

Se aconseja no tomar la amlodipina con jugo de pomelo, ya que se ha demostrado una mayor absorción con otras dihidropiridinas.

Contraindicaciones:

La amlodipina está contraindicada en aquellos pacientes con hipersensibilidad a la droga a otras dihidropiridinas y/u otro componente de la formulación.

No debe administrarse en pacientes con una presión sistólica < 90 mm Hg, porque este fármaco es un potente hipotensor.

La amlodipina está relativamente contraindicada en pacientes con estenosis aórtica avanzada, ya que puede empeorar el gradiente de presión anormal asociado a esta condición.

No se recomienda su uso durante el período de lactancia, ya que se desconoce si la amlodipina se excreta en la leche materna.

Sobredosificación:

Los síntomas de una sobredosis de amlodipina son: excesiva vasodilatación periférica con una marcada hipotensión y posiblemente taquicardia refleja. En caso de una sobredosis masiva, se debería monitorear la actividad cardíaca y respiratoria, y se aconseja concurrir al centro asistencial más cercano.

NOMBRE	MONODROGA	PRESENTACION	LABORATORIO	NOMBRE	MONODROGA	PRESENTACION	LABORATORIO
ABLOOM	<i>amlodipina</i>	<i>10 mg comp.x 30</i>	Duncan	ARTERIOSAN	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Laboratorios Ber
ABLOOM 5	<i>amlodipina</i>	<i>5 mg comp.x 30</i>	Duncan	CALPRES	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Temis-Lostaló
AMBENA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Northia	CARBOPLEX	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	LKM
AMBISAN	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Volpino	CARDIOREX	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Bagó
AMLOC	<i>amlodipina</i>	<i>Tabletas</i>	Pfizer	CARDIVAS	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Sidus
AMLODICORD 10	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos Ranurados</i>	Géminis Farmacéutica	COROVAL	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Nova Argentia
AMLODICORD 5	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos Ranurados</i>	Géminis Farmacéutica	COROVAL	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Sandoz
AMLODINE	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Eurofarma	DRONALDEN	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Denver Farma
AMLODIPINA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	ISA	FABOCEF	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Fabop
AMLODIPINA DENVER FARMA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Denver Farma	FADA AMLODIPINA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Fada Pharma
AMLODIPINA ELVETIUM	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Elvetium	HIPERTENSAL	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Finadiet
AMLODIPINA ILAB	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Inmunolab	ILDUC	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Baliarda
AMLODIPINA L.B.A.	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	GP Pharm	MITOKOR	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Biotenk
AMLODIPINA NORTHIA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Northia	NEUTIC	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Bristol
AMLODIPINA PHARMA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Pharma del Plata	NEXOTENSIL 10	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Nexo Pharmaceuti
AMLODIPINA PUNTANOS	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Laboratorios Pun	NEXOTENSIL 5	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Nexo Pharmaceuti
AMLODIPINA RICHET	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Richet	NIKOR	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Indeco
AMLODIPINA TECHSPERE	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Techsphere	PELMEC	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Casasco
AMLODIPINA VANNIER	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Vannier	PULTEX	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Permatec
AMLOPAW	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Rospaw	SINOP	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Craveri
AMLOTENS	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Klonal	SINORG	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Denver Farma
AMZE	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Penn Pharmaceuti	TENSIMED	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Lepetit
ANEXA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Microsules Arg.	TERLOC	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Ivax Arg.
ANGIOFILINA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Fabra	TERVALON	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Lazar
ANGIPEC	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Lepetit	ZUNDIC	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Raffo
APO-AMLODIPINA	<i>amlodipina</i>	<i>Comprimidos</i>	Apotex				

www.cofa.org.ar

