

HEDERA HELIX (Adultos)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La hederá helix es un mucolítico, broncoespasmolítico y antitusivo que se emplea en el tratamiento sintomático de las enfermedades bronquiales inflamatorias agudas y crónicas acompañadas de tos y aumento en la producción de moco. Se presenta en forma de jarabe.

Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico a algunos de los componentes de la formulación de este medicamento.
- ✓ No debe ser utilizado por pacientes intolerantes a la fructosa.
- ✓ No tomar por más de 15 días consecutivos, a menos que el médico lo indique.



Dosis y administración:

Jarabe:

- Dosis: 7.5 ml 3 veces por día.
- Agítese bien el jarabe antes de usarlo.



Advertencias y Precauciones:



- ✓ Se debe administrar con precaución si tiene gastritis o úlcera gástrica.
- ✓ Si embarazada o está amamantando a su bebé debe consultar a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz. No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorarlo.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



CoFA 80 AÑOS
CONFEDERACIÓN
FARMACÉUTICA ARGENTINA
1935 - 2015

FARMACIA

HEDERA HELIX (Niños)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La hederá helix es un mucolítico, broncoespasmolítico y antitusivo que se emplea en el tratamiento sintomático de las enfermedades bronquiales inflamatorias agudas y crónicas acompañadas de tos y aumento en la producción de moco. Se presenta en forma de jarabe.

Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento sin consultar con su pediatra.
- ✓ No administrar en lactantes y niños menores de 2 años, salvo indicación médica.
- ✓ La duración del tratamiento con hederá helix depende de las indicaciones de su pediatra.



Dosis y administración:

Jarabe:

- Niños mayores de 12 años: 7.5 ml, 3 veces por día
- Niños de 6 a 12 años: 5 ml, 3 veces por día
- Niños de 2 a 5 años: 2.5 ml, 3 veces por día
- Agítese bien antes de usarlo.
- Las dosis deben medirse con la cuchara o la jeringa dosificadora adjunta, para administrar la dosis exacta.



Advertencias y Precauciones:



- ✓ Avise a su pediatra y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA