

# PROPINOX (Adultos)

Ud. está llevando un  
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El propinox es un antiespasmódico que se emplea para aliviar el malestar producido por los espasmos dolorosos (cólicos) del aparato digestivo, las vías biliares y el aparato genitourinario. Se presenta en forma de comprimidos.



## Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al propinox o a algunos de los componentes de la formulación.
- ✓ No utilice este medicamento si padece glaucoma.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene retención urinaria por enfermedades prostáticas.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene colitis ulcerosa.
- ✓ No utilice este medicamento si padece miastenia gravis (enfermedad con debilidad muscular).
- ✓ Si el dolor perdura por más de 3 días deberá suspender la toma del medicamento y consultar con su médico.



## Dosis y administración:

### Comprimidos recubiertos:

- Adultos: 1 a 2 comprimidos hasta 4 veces por día.
- Niños mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos hasta 4 veces por día.

Los comprimidos deben ser ingeridos enteros sin masticar y con adecuada cantidad de líquido.

## Advertencias y Precauciones:



- ✓ Administrar con precaución a pacientes que se encuentren tomando antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina, agonistas beta adrenérgicos o fenotiazinas.
- ✓ Se advierte que ante la administración de dosis elevadas de propinox puede aparecer sequedad bucal, constipación, visión borrosa, palpitaciones o taquicardia. Estos síntomas se pueden modificar disminuyendo la dosis.
- ✓ Consulte a su cardiólogo antes de utilizar este medicamento si Ud. tiene hipertensión, insuficiencia cardíaca u otra enfermedad cardíaca.
- ✓ Consulte a su gastroenterólogo antes de utilizar este medicamento si Ud. tiene reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. es hipertiroides.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada y/o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

**Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:**



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



**CoFA** 80 AÑOS  
CONFEDERACIÓN  
FARMACÉUTICA ARGENTINA  
1935-2015

FARMACIA