SACCHAROMYCES BOULARDII

Ud. está llevando un MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El saccharomyces boulardii es un antidiarreico que se emplea en el tratamiento de las diarreas agudas. Actúa restaurando la flora intestinal. Se presenta en forma de cápsulas.



Es importante tener en cuenta:

- No utilice este medicamento si es alérgico a alguno de los componentes de la formulación de este medicamento.
- No utilice este medicamento en pacientes intolerantes a la lactosa.
- ✓ No se debe mezclar este medicamento con líquidos o alimentos cuya temperatura supere los 50°C.
- No utilice este medicamento si está tomando medicamentos por vía oral para el tratamiento de alguna infección por hongos.
- Si la diarrea persiste por más de 5 días debe consultar a su médico.



Dosis y administración:

Cánsulas:

- Tratamiento de ataque: 2 cápsulas de 200 mg por día (desayuno y cena).
- Tratamiento de mantenimiento: 1 cápsula por día hasta la desaparición de los síntomas.

En caso de vómitos durante la hora posterior a la toma, se debe repetir la misma. Las cápsulas se deben ingerir con poco líquido y preferentemente antes de las comidas.

Atención: Para facilitar la administración en pacientes ancianos o con dificultades para la ingestión, se sugiere abrir las cápsulas y diluir el contenido en un poco de agua, otra bebida, o verterlo sobre la comida, de acuerdo a la dosis indicada.

Advertencias y Precauciones:



Mientras toma este medicamento tenga en cuenta que:

- ✓ Se debe asegurar la rehidratación en función de la intensidad de la diarrea, la edad y el estado del paciente.
- ✓ Debe consultar a su médico si durante el cuadro de diarrea no puede hidratarse adecuadamente.
- Si en las deposiciones aparece moco, sangre o pus debe consultar al médico.
- Debe consultar a su médico si durante el cuadro de diarrea presenta fiebre.
- Debe consultar a su médico si durante el cuadro de diarrea presenta dolor abdominal.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud está embarazada y / amamantando a su bebé.
- ✓ Consulte con su pediatra antes de administrar este medicamento a un lactante o a un niño.
- Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- Conserve este producto en lugar seco y al abrigo de la luz.
- No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



